



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Приморскому краю в  
г. Арсеньеве, ул. Щербакова, 35, каб. №9  

---

(место составления акта)

«10» апреля 2019г.  
(дата составления акта)  

---

09:00 -13:00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 447 /1**

**По адресу:** Приморский край, город Арсеньев, улица Сазыкина, дом 8.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по  
Приморскому краю Детковской Татьяны Николаевны от 12 марта 2019г. №447

---

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания  
"Арсеньевский психоневрологический интернат» - ОГРН1172536028675 от  
02.08.2017г., ИНН 2501019158, осуществляющего медицинскую деятельность и  
деятельность по предоставлению социальных услуг.

**Ф.И.О. руководителя юридического лица:**

Дата и время проведения проверки:

« 14» марта 2019г. . с 10 час. 00мин. до 14час. 00 мин. Продолжительность 4 час

Общая продолжительность проверки: с 14 марта 2019г. по 10 апреля 2019г.-20 рабочих  
дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому  
краю в г. Арсеньеве

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Егорова Ольга Александровна

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется))

(подпись)

14.03.2019г. 10-00ч.

(дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

-не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Арсеньеве Вязовик Марина Михайловна, ведущий специалист-эксперт Коростелева Татьяна Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: специалисты Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Арсеньевский отдел – Исупова Татьяна Анатольевна и.о. заместителя главного врача Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», Шумская Татьяна Максимовна врач по общей гигиене, Ростовцева Наталья Анатольевна помощник врача по общей гигиене, Федоровская Надежда Александровна помощник врача эпидемиолога, Иванова Александра Николаевна инженер, Богданов Иван Иванович, инженер по ООС.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» г. Владивосток. юридический адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул.Уткинская, д.36, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № RA.RU.710091 от 26.08.2015, срок действия – бессрочно, аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015, срок действия - бессрочно, выдан Федеральной службой по аккредитации

(фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Егорова Ольга Александровна (приказ о назначении на должность №181-рл от 07.08.2018г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проверка проведена с целью исполнения приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 06.03.2019 № 102 «О проведении внеплановых проверок деятельности психоневрологических интернатов», в рамках реализации поручения Правительства Российской Федерации от 27.02.2019 г. № ТГ-П12-1425.

В результате проведенных мероприятий по контролю установлено:

Представлены следующие документы:

1.1. Право собственности или договор аренды на помещения - представлено распоряжение ДЗиИО ПК №295-ри от 27.09.2017г. Об изъятии и закрепления имущества на праве оперативного управления за КГБУ СО «Арсеньевский ПНИ» нежилого двухэтажного здания общей площадью 1045,0 кв.м., здания прачечной общей площадью 46,3 кв.м., склад.

1.2 Представлены договора:

- государственный контракт холодного водоснабжения №69 от 25.02.2019г. с ООО «Кристалл»;

-Государственный контракт водоотведения №69/к от 25.02.2019г. с ООО «Феникс»;

-Договор на оказание услуг по сбору и транспортированию ТКО № 5 от 09.01.2019г. с ООО «Лидер»;

- Договор на оказание услуг по сбору , , транспортировки отходов здравоохранения класса Б № 2768/19 от 01.01.2019г. с ООО «Золотарь», акты выполненных работ , журнал регистрации представлены .

- Договор на оказание услуг по утилизации РСО № 05/19 от 01.01.2019г. с ООО «Золотарь».

-Договор на проведение лабораторных исследований в рамках производственного контроля - № 0029ПК от 21.01.2019г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» ;

-договор на проведение дератизации и дезинсекции № 168-Д от 01.01.2019г. с ООО «СЭС» ;

- договор о проведении периодического медицинского осмотра №144 от 07.08.2018г. с КГБУЗ «Арсеньевская городская больница»

- заключительный акт порезультатам проведенного периодического медицинского осмотра. от 03.12.2018г.

1.3.Журнал учета мероприятий по контролю - оформлен в соответствии с требованиями приказа Приказа Минэкономразвития РФ от 24.05.2010 N 199. , сделана запись.

1.4. Наличие программы производственного контроля - Программа производственного контроля разработана и утверждена руководителем в соответствии с требованиями письма № 01/4801-9-32 утверждённого 13.04.2009 «Типовые программы проведения производственного контроля на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях бытового обслуживания населения» .

Производственный микробиологический и санитарно-гигиенический контроль в 2018г. проводился в соответствии с программой производственного контроля (протоколы лабораторных испытаний представлены для проверки).

1.5 Наличие нормативно-методической документации – перечень документации указан в программе производственного контроля, в наличии имеется необходимый объем нормативной документации.

1.6. Протоколы производственного микробиологического, контроля (оценка объема и кратности микробиологического контроля, контроля стерилизации, контроля предстерилизационной очистки) представлены - проведен микробиологический контроль за качеством дезинфекционных мероприятий в рамках производственного контроля – 1 раз в 6 месяцев (март, июль 2018г.); санитарно-гигиенический в августе 2018г.); пищеблок в июле, ноябре 2018г. включая смывы и продукты) , в соответствии с планом-графиком по договору на проведение лабораторных исследований в рамках производственного контроля – по договору № 0029ПК от 21.01.2019г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»

1.7. Потребность дезинфекционных средств (расчет на все виды дезинфекции)

Процент обеспеченности дезинфицирующими средствами – обеспеченность дезинфицирующими средствами составляет- 100%, имеется возможность замены дезинфицирующих средств каждые 3 месяца.

### 1.8 Дератизация.

Представлен договор на проведение дератизации и дезинсекции № 168-Д от 01.01.2019г. с ООО «СЭС» дератизация - ежеквартально, дезинсекция по заявке, представлены акт выполненных работ за 2018г.;

В помещениях столовой, жилых комнат, медицинского назначения устанавливаются москитные сетки на окна в целях предотвращения проникновения насекомых в помещения.

### 2. Архитектурно-планировочное решение помещений учреждения:

#### 2.1. Здание, помещение (типовое, приспособленное, не типовое с проектом реконструкции, этажность, отдельный вход)

Здание отдельно стоящее 2-х этажное, кирпичное. Расположено в зеленой зоне, отдалено от основных магистральных путей. Промышленные предприятия отсутствуют. Территория участка благоустроена, озеленена, огорожена, устроены подъездные пути с твердым покрытием. На территории КГБУ СО «Арсеньевский ПНИ» выделены и благоустроены зоны для отдыха и хозяйственно-бытовой деятельности, физкультурно-оздоровительных занятий.

На территории хозяйственно-бытовой деятельности имеется навес под стоянку машины, прачка, место для сушки белья, оборудована площадка с твердым покрытием на ней установлены 2 мусоросборочных контейнера. Расстояние от мусоросборников до здания не менее 20 метров. *Площадка для установки мусоросборников не огорожена, что является нарушением ст. 24 Федерального Закона РФ от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.3 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».*

Территория имеет наружное электрическое освещение.

Проектная мощность учреждения- 73 койки.

Учреждение КГБУ СО «Арсеньевский ПНИ» предоставляет социальные услуги в стационарной форме по проживанию и социальному обслуживанию граждан в возрасте от 18 до 86 лет страдающими хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе. На момент проверки в учреждении 63 человека мужчины.

#### 2.3 Наименование структурных подразделений, расположенных в здании:

В состав помещений КГБУ СО «Арсеньевский ПНИ» входят:

- для приема лиц, страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе на 1 этаже размещено приемно-карантинное отделение с изолятором для медицинского наблюдения в целях выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний на период 7 дней. Приемное отделение оборудовано отдельным входом. Изолятор состоит из 2-х палат на 2 и 1 место, имеется санитарный узел с душевой, процедурный кабинет. Все поступающие обследованы.

- для проживания лиц, страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе в учреждении предусмотрено 17 палат на 2-4 человека на 2-м этаже. Для колясочников на 1 этаже размещена палата на 6 чел. с отдельным санитарным узлом.

Жилые помещения оборудованы по коридорному типу. Имеются спальни и места общего пользования холлы для отдыха, душевые, санузлы связаны через систему коридоров.

Жилые комнаты оборудованы кроватями, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви.

Каждый проживающий обеспечен постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное). Количество отделений в шкафах соответствует

количеству спальных мест в комнате. Количество кроватей, тумбочек и стульев соответствует количеству проживающих. В жилых помещениях используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В спальнях используется мягкая мебель, обработка мебели предусматривает её выбивание и протирание. *Для мягкой мебели не используются съемные чехлы (не менее 2 комплектов) с обязательной стиркой их по мере загрязнения, но не реже один раз в месяц, что является нарушением п.6.2 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания.*

*Постельные принадлежности не подвергаются дезинфекционной обработке в дезкамере по мере загрязнения или смерти. Не на всех матрацах имеются чехлы, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфекционной обработке, что является нарушением п. 8.5 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».*

На втором этаже размещено 2 туалета ( по 4 унитаза, 5 раковин) и душевая (2 душевых кабинки, 1 ванна и 1 унитаз с раковиной) .

В учреждении для мытья проживающих используется 4 душевых установки (2 душевые кабинки и 2 ванны ), т.е. 1 душевая установка на 15 чел. ( в норме 1 на 5 чел.), что не соответствует требованиям п. 6.4 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». В ваннах имеются резиновые коврики с ребристой поверхностью.

Для хранения уборочного инвентаря предусмотрены отдельные шкафы .

В составе помещений медицинского назначения оборудован кабинет приема врача, процедурный кабинет, перевязочный, пост медицинской сестры. Имеется кабинет врача специалиста . Помещения медицинского назначения оборудованы и эксплуатируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"

Из помещений оборудованы кабинет директора; заместителя директора, главного бухгалтера , канцелярия, бухгалтерия, сестринская комната, пищеблок, столовая.

### 3. Инженерно-техническое обеспечение:

3.1. Водоснабжение централизованное холодное, горячее. Государственный контракт холодного водоснабжения №69 от 25.02.2019г. с ООО «Кристалл»;

Манипуляционные медицинских кабинетов оборудованы двухсекционными раковинами для обработки рук и мед.инструментов. Ванн и санитарных комнаты оборудованы электроводонагревателями. Медицинский кабинет оборудован альтернативным горячим водоснабжением .

3.2. Наличие запасных резервуаров для воды, их санитарное состояние \_\_для запаса воды имеются ёмкости.

3.3. Данные лабораторных исследований питьевой воды на соответствие требованиям СанПиН по бактериологическим и санитарно-химическим показателям:

- Согласно протоколов лабораторных исследований №2611-В; №2611/1 от 19.03.2019г. вода по санитарно-химическим показателям и физико-химическим, исследованная ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» из разводящей сети на пищеблоке не соответствует требованиям СанПиН

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

- Согласно протокола лабораторных исследований воды №2610-В от 19.03.2019г. вода из разводящей сети, исследованная ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» по санитарно-химическим показателям и физико-химическим не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателю «железо общее» на вводе (результат исследования 0,51+0,08; норма 0,3) и в тупиковой точке (0,46+0,11; норма 0,3).
- Согласно протокола лабораторных исследований №2561-В; от 18.03.2019г. вода, исследованная ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» из разводящей сети по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

3.4. Канализация (централизованная, локальные очистные, хлораторная)- Состояние канализационной сети, санитарного оборудования и приборов (указать где имеется отступление от санитарных требований) централизованная. Государственный контракт водоотведения №69/к от 25.02.2019г. с ООО «Феникс».

3.5. Утилизация отходов и спец. отходов (расчет числа отходов, их дезинфекция) - образуются отходы классов А, Б, Г; отходы класса Б, образующиеся в процедурном кабинете после дезинфекции (в емкостях однократного использования маркированные цветом с иглосъемниками) собираются в одноразовую мягкую упаковку (одноразовые пакеты); пакеты закреплены внутри многоразовых емкостей, пакеты имеют цветовую маркировку (желтый цвет); сбор острого инструментария однократного использования (иглы) после дезинфекции осуществляется в твердую упаковку (имеются в наличии контейнера однократного использования желтого цвета с иглосъемниками). Многоразовые емкости для спец. отходов после сбора и опорожнения подвергаются дезинфекции. Схема обращения с мед.отходами разработана. Временное хранение отходов ОРОЗ (отходы класса Б и Г осуществляется в специально выделенном помещении (участок) оборудованном в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Для временного хранения отходов класса Б выделены специальные маркированные цветом контейнера. Для отходов класса Г металлическая туба (сертифицированная)

Вывоз отходов класса Б осуществляется по договору на оказание услуг по сбору транспортировки отходов здравоохранения класса Б № 2768/19 от 01.01.2019г. с ООО «Золотарь», акты выполненных работ, журнал регистрации представлены.

Вывоз и утилизация отходов класса Г осуществляется по договору на оказание услуг по утилизации РСО № 05/19 от 01.01.2019г. с ООО «Золотарь».

Технологические журналы подразделений и организации по сбору мед.отходов ведутся по установленной форме, представлены для проверки.

Вывоз мусора осуществляется по договору на оказание услуг по сбору и транспортированию ТКО № 5 от 09.01.2019г. с ООО «Лидер»;

3.6. Электрооборудование для подогрева воды используются электроводонагреватели накопительного типа.

3.7.Отопление централизованное .

- Согласно протокола лабораторных измерений физических факторов №48-ФА/01 от 18.03.2019г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» параметры микроклимата соответствует требованиям СП

2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

3.8 Вентиляция естественная, через оконные фрамуги, общеобменная приточно-вытяжная.

3.9 Освещение комбинированное, естественное через оконные фрамуги, искусственное представлено люминесцентными лампами в жилых комнатах и в функциональных помещениях. В качестве источников искусственного освещения в жилых помещениях, коридорах, гостиных, обеденном зале - столовой и других помещениях применяются люминесцентные лампы; для производственных помещений столовой, прачечной и душевых - с влагозащитной арматурой; в помещениях медицинского назначения - с закрытыми светильниками. Не используются в одном помещении одновременно в качестве источника общего освещения лампы разного типа.

- Согласно протокола лабораторных измерений физических факторов №48-ФА/1 от 18.03.2019г., №48/1-ФА/01 от 18.03.2019г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» уровни освещенности соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

3.10. Внутренняя отделка помещений учреждения -внутренняя отделка в кабинетах административного обслуживания, в медицинском пункте, на пищеблоке, в столовой, в коридоре, санитарных узлах соответствует санитарным требованиям. Потолки, стены и полы помещений без нарушения целостности, признаков поражения грибом, имеющие отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Внутренняя отделка помещений: поверхность стен, потолков окрашены водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом. В функциональных помещениях, подвергающихся влажной текущей дезинфекции стены отделаны глазурованной плиткой.

Медицинское обслуживание: В КГБУ СО «Арсеньевский ПНИ» осуществляется первичная медицинская помощь, консультативная медицинская помощь, госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактическое учреждение, диспансеризацию проживающих, организация диетического и рационального питания.

Каждый поступающий имеет медицинскую карту со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 дня до поступления в организацию социального обслуживания стационарного типа для исследований. Вновь поступающие лица, страдающие хроническими психическими заболеваниями осматриваются врачом психиатром, врачом терапевтом и после проведения комплекса гигиенических мероприятий помещаются в изолятор на период 7 дней для медицинского наблюдения в целях выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний. Все поступающие осматриваются на наличие педикулеза и чесотки. В случае обнаружения лиц, пораженных педикулезом или чесоткой, проводится комплекс мероприятий в соответствии с СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации" Из документации ведётся Журнал учета амбулаторных больных, Журнал консультации врачей, Журнал учета

инфекционных заболеваний, Журнал наблюдения за контактными. Истории болезни проживающих хранятся в кабинете врача. Проживающих, состоящих на диспансерном учете в связи с заболеванием туберкулезом нет. Углубленный медицинский осмотр проживающих, лабораторные обследования проводятся ежегодно с привлечением врачей специалистов КГБУЗ «Арсеньевская ГБ».

Процедурный кабинет работает шприцами и системами однократного применения, м/и многократного применения. Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация мед. инструментов осуществляется на рабочем месте согласно ОСТу 42-21-2-85., имеется стерилизатор, автоклав. Журнал стерилизации ведется по установленной форме.

---

Емкости для обработки м/и имеются, промаркированы. Смывные воды, отработанный мягкий материал, кровяные стружки обеззараживаются согласно М. 400 МР 00000

---

требованиям Постановления Российской Федерации от 15 февраля 2002 г. N 12 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Готовится пища по «основному варианту»; 4-х разовое питание; проводится С-витаминизация 3 блюд, используется йодированная соль.

*На пищеблоке отсутствовали технологические карты на блюда, изготавливаемые 14.03.2019г. Технологические карты не разработаны на все блюда, имеются технологические карты только на выпечку в количестве 8 изделий и 1 карта на суфле из печени, что является нарушением п. 7.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.8.2 СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».*

Результаты проведенных лабораторных исследований и испытаний, представлены Арсеньевским отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Приморскому краю» в г.Уссурийске.

- *Результаты исследования воды питьевой (из поверхностного источника) в моечной кухонной посуде по микробиологическим и органолептическим показателям соответствует гигиеническим нормам, по физико-химическим показателям (железо общее) не соответствует гигиеническим нормам, протоколы исследования № 2611-В от 19.03.2019г., №2561-В от 18.03.2019г.*

- *Заданная концентрация дезинфицирующих средств не выдержана (пищеблок, моечная для обработки столов), протокол исследования № 167-Д от 19.03.2019г., Экспертное заключение № 60 от 26.03.2019г.*

- *Фактическая калорийность завтрака, обеда, полдника и ужина соответствует теоретической (с учетом допустимых отклонений), протокол исследования № 0049-К от 25.03.2019г.,*

- *Результаты исследования готовых блюд на микробиологические исследования (винегрет, мясо тушеное, суп из овощей с чечевицей) соответствуют ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», протоколы исследования № 4482-П от 18.03.2019г., №4481-П от 18.03.2019г., №4480-П от 18.03.2019г.,*

- *Результаты исследования пищевого продукта (напиток сокодержательный) на физико-химические и микробиологические показатели соответствуют ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», протоколы лабораторных исследований №4619-П от 19.03.2019г., № 4838-П от 25.03.2019г.*

- *Результаты исследования пищевого сырья (КНР: морковь, капуста) на физико-химические показатели (нитраты), пестициды, радионуклиды, паразитологические показатели соответствуют ТР ТС 021/2011, протоколы лабораторных исследований №4602-П от 25.03.2019г., №4601-П от 22.03.2019г., №4494-П, №4495-П от 15.03.2019г.,*



034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», протоколы лабораторных исследований №4597-П от 22.03.2019г., №4499-П от 18.03.2019г., №4622-П от 29.03.2019г.

- Результаты исследования пищевого сырья (бедро куриное замороженное) на физико-химические показатели: токсичные элементы, пестициды, м.д. влаги выделившейся при размораживании мяса кур, микробиологические показатели, антибиотики соответствуют ТР ТС 021/2011, протоколы лабораторных исследований №4594-П от 22.03.2019г., №4479-П от 18.03.2019г., №4623-П от 29.03.2019г.

- Результаты исследования пищевого сырья (котлеты «Классика» замороженные) на видовой состав (молекулярно-биологические исследования) не соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» в части соответствия фактически установленного видового сырьевого состава заявленному на маркировке, протокол лабораторных исследований №4621-П от 25.03.2019г., Экспертное заключение № 50 от 25.03.2019г.

- Результаты исследования пищевого сырья (майонез) на физико-химические и микробиологические показатели соответствуют ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», протоколы лабораторных исследований №4600-П от 21.03.2019г., №4496-П от 18.03.2019г.,

- Результаты исследования пищевого продукта (молоко питьевое) на физико-химические показатели соответствуют ТР ТС 033/2011 «О безопасности молока и молочной продукции», протокол лабораторных исследований №4595-П от 21.03.2019г.,

- Результаты исследования пищевого продукта (сыр «Голландский») на физико-химические показатели соответствуют ТР ТС 033/2011 «О безопасности молока и молочной продукции», на показатели фальсификации не соответствуют, протоколы лабораторных исследований №4620-П от 10.04.2019г., № 4596-П от 21.03.2019г.

- Результаты исследования пищевого продукта (яйца куриные) на микробиологические показатели соответствуют ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», протокол лабораторных исследований №4473-П от 18.03.2019г.,

- Результаты исследования пищевого продукта (соль поваренная йодированная) на физико-химические показатели соответствуют ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», протокол лабораторных исследований №4592-П от 21.03.2019г.,

- Результаты исследования смывов на БГКП, патогенную микрофлору, в т.ч. сальмонеллы, листерии, иерсинии, яйца гельминтов, плесневые грибы соответствуют МУ 2657-82, СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1.7.2817-10 «Профилактика листериоза у людей», СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» протоколы лабораторных исследований №1605-С, №1606-С, №1607-С от 18.03.2019г., №1609-С от 03.04.2019г., №1608-С от 15.03.2019г., №1610-С от 19.03.2019г.

#### 4. Санитарно-гигиеническое состояние, соблюдение гигиенических и противоэпидемических норм и правил.

##### 4.1. Индивидуальность и полнота набора белья и спец. одежды, смена:

Расчет необходимой потребности в мягком инвентаре проведен в соответствии с требованиями приказа № 710 от 15.09.1988г.

---

Обеспеченность мягким инвентарем соответствует требованиям приказа №710 от 15.09.1988г. «Об утверждении таблиц оснащения мягким инвентарем больниц, родильных домов, диспансеров, медико-санитарных частей, поликлиник, амбулаторий», имеется обменный фонд постельных принадлежностей. Для матрацев и подушек используются чехлы, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам, которые обрабатываются по мере загрязнения, по эпидемическим показаниям, а также после выписки (смерти) проживающих, индивидуальные.

4.2. Сбор, сортировка, хранение, доставка чистого и грязного белья : Сбор грязного белья осуществляется в палатах в мешки из полимерного материала , разборка грязного белья проводится в специальном помещении прачечной, оборудованном баками для хранения грязного белья и бактерицидной лампой , для работы с грязным бельем персонал обеспечен сменной санитарной одеждой.

4.3 Стирка белья . Смена белья производится по мере загрязнения. Стирка белья проводится в прачечной учреждения, набор помещений соответствует требованиям , для стирки спец. одежды выделено 8 стиральных машин автоматического типа, сушильная машина. Для дезинфекции белья выделена ванна. При обработке белья в прачечной технологические потоки грязного и чистого белья не перекрещиваются, имеется чистое и грязное помещение , чистое бельё выдается через отдельное окно. Дезинфекционные средства имеются. Хранение чистого белья осуществляется в выделенном помещении, для белья установлены стеллажи с гигиеническим покрытием, хранение по видам белья, оборудована гладильная, оснащенная гладильной доской , утюгом , помещение для починки и пошива белья. Доставка чистого белья из прачечной в упакованном виде (чистые мешки)

4.4. Оборудование и мебель, состояние гигиенического покрытия :

В процедурной установлена медицинская мебель, в палатах установлена мебель из материалов устойчивых к действию моющих, дезинфицирующих и медикаментозных средств . Имеются индивидуальные тумбочки , стулья, для хранения одежды в каждом спальном помещении установлены шкафы , на каждого проживающего выделена полка , подписана.

---

4.5. Гардероб для пациентов, посетителей, персонала, хранение личных вещей больных и персонала:

Оборудован гардероб для пациентов Для хранения спец.одежды и уличной одежды мед. персонала выделены специальные шкафы в кабинетах. Для хранения личной одежды в каждом спальном помещении установлены шкафы.

---

4.8. Холлы, комнаты отдыха:

Для отдыха оборудованы комната отдыха , имеется спортивный зал с тренажёрами, В КГБУ СО «Арсеньевский ПНИ» оказываются парикмахерские услуги ( стрижка, бритье). **Не выделено и не оборудовано помещение для оказания парикмахерских услуг (стрижка, бритье) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги" , п. 6.8 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»;** Стрижку и бритье проводят в приспособленном помещении перед душевой , где хранится уборочный инвентарь, там же в специальном шкафу хранятся емкости для обработки инструментария и инструментарий.

4.9. Текущая уборка помещений:

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обрабатывается дезинфицирующими растворами. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей обрабатываются с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Ванны, раковины, унитазы чистятся квачами или щетками с использованием чистящих и дезинфицирующих средств.

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится 1 раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих растворов. Во время генеральных уборок ковровые покрытия подвергаются влажной обработке или проветриваются и выколачиваются на улице.

Для уборки помещений используются разрешенные к применению дезинфицирующие и моющие средства. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя. Хранение рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в промаркированных емкостях с крышками, имеются бирки.

#### 4.10 уборочный инвентарь (хранение, маркировка, полнота набора):

Уборочный инвентарь (емкости, уборочный материал, швабры) маркируется с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в выделенном помещении (шкафу). Для уборки санузлов предусматривается отдельный комплект уборочного инвентаря.

По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих растворов, ополаскивается проточной водой и просушивается.

#### 5. Дезинфекционные и стерилизационные мероприятия:

5.1. Лицо, имеющее сертификат дезинфектора или обучение на ФУВ: не представлено.

5.2. Бактерицидные лампы (тип, обеспеченность, режим работы): установлены рециркуляторные бактерицидные лампы в процедурной, помещении для разбора грязного белья, в спальнях помещений. Журналы учёта работы бактерицидных ламп ведутся по установленному образцу.

#### 5.3. Показатели стерильности мягкого материала:

Согласно протокола лабораторных исследований №1602-С от 29.03.2019г ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в г.Уссурийске смывы с медицинских инструментов стерильны.

#### 5.4. Показатели качества текущей дезинфекции:

Согласно протокола лабораторных исследований №1603-С, №1604-С от 18.03.2019г ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в г.Уссурийске исследованные пробы смывов с объектов окружающей среды и с рук медицинского персонала соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Общие требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

#### 5.5. Показатели микробиологической чистоты воздуха:

Согласно протокола лабораторных исследований №1599-С от 18.03.2019г ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в г.Уссурийске пробы воздуха соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Общие требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

#### 5.6 Результаты исследования на паразитологические исследования (смывы на гельминты)

Согласно протокола лабораторных исследований №1601-С от 15.03.2019г ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в г.Уссурийске в палатах и санитарных комнатах -20 смывов соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных заболеваний на территории РФ.»

#### 5.7 Результат исследования дезинфицирующих средств

- **При проведении государственного лабораторного контроля исследованные пробы - 0,2% рабочий раствор дезинфекционного средства «Сульфохлорантин-Д» на пищеблоке, в санитарной комнате в палате для лежачих больных, в процедурной не соответствуют заданной концентрации (фактическое значение 0,1%) (протоколы лабораторных исследований Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае № 164, № 166, №167-Д от 19.03.2019г), что не соответствует инструкции по применению №1/11 от 24.06.2011г.**

#### 6. Организация и проведение противоэпидемического режима:

6.1. Аптечка «Анти-СПИД» (на каждом рабочем месте), СИЗ при работе с ВИЧ, биологическими материалами

Аптечка укомплектована в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10. Имеется журнал аварийных ситуаций с кровью.

6.2. Инструктаж с персоналом (вводный, первичный, на рабочем месте): проводится в соответствии с установленными требованиями. Журналы инструктажей ведутся по установленным формам.

6.3. Наличие инструкций на рабочих местах: инструкции имеются.

Для проверки представлены журналы:

- Журнал учета инфекционных заболеваний ф. 060-у.;
- Журнал учета процедур 029у.;
- Журнал аварийных ситуаций с кровью ;
- Журнал стерилизации;
- Журнал самоконтроля за качеством обработки мед.инструментов;
- Журнал работы бактериоцидных излучателей;
- Журнал учета температурного режима холодильника;
- Журнал учета проведения генеральных уборок;

Журналы ведутся по установленным образцам.

7.. Питьевой режим в ЛПУ (персонала, пациентов) : используется кипяченая вода, бутилированная вода , индивидуальные кружки.

8. Гигиеническая оценка условий труда персонала и состояние профессиональной заболеваемости:

8.2. Обследовано на маркеры HBs, HCV:

При проверке санитарных книжек установлено, мед. работники обследованы на носительство антигенов к гепатиту В, HCV .

8.3. Флюорографическое обследование . Медицинский персонал обследуется не реже 1 раза в год-97,2%

8.4. Процент охвата обязательной вакцинацией: против дифтерии - охват профилактическими прививками против дифтерии подлежит -35, охвачено вакцинацией - 35ч.- 100%. , против ВГВ подлежит -37 ч., охвачено вакцинацией-37 ч. -100%. Кори-подлежит -35 чел.

8.5 Медицинские книжки - медицинские книжки установленного образца имеются на всех сотрудников . Представлен список сотрудников всего-44 чел. Представлено личных медицинских книжек -40 шт.При просмотре санитарных книжек сотрудников КГБУ СО «Арсеньевский ПНИ» установлено:

Допущены к работе сотрудники КГБУ СО «Арсеньевский ПНИ» с неполным медицинским обследованием, а именно: в личных медицинских книжках сотрудников социального учреждения отсутствует информация о медицинском обследовании:

- об очередном флюорографическом обследовании (1 сотрудник): при установленной периодичности 1 раз в год, у Белоцерковец Т.В.;

- об очередном обследовании врача стоматолога (1 сотрудник): при установленной периодичности 1 раз в год у Нитбайловой Е.Ю.

- о серологическом обследовании на брюшной тиф в рамках предварительного медицинского осмотра при поступлении на работу у всех 44 сотрудников.

- об очередном прохождении гигиенической аттестации (2 сотрудника): у Бондаренко Л.А., Самченко Н.Н. что является нарушением ст. 11, ст. 34, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых требуется обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры...», п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

- Допущены к работе сотрудники КГБУ СО «Арсеньевский ПНИ» при отсутствии в личных медицинских книжках сведений о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, а именно:

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации против кори: (взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских организаций и социальной сферы не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори: кроме Морозов В.И., Феськова Т.Н., Бондаренко Л.А., Боклаг И.Е., Зайчева Е.Г.

Отсутствуют сведения о прививках против сезонного гриппа при установленной периодичности 1 раз в год у всех 44 сотрудников, что является нарушением ст. 11, ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 5 Федерального закона РФ №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приложение №1. Приказа от 16 июня 2016 г. N 370н.

#### **Выявлены нарушения обязательных требований:**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. Площадка для установки мусоросборников не огорожена, что является нарушением ст. 24 Федерального Закона РФ от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.3 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

2. Мягкая мебель (тахта и диваны) в жилых комнатах используются без съемных чехлов, которые по мере загрязнения подвергаются обязательной стирке, что является нарушением ст. 29 Федерального Закона РФ от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 6.2 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

3. В учреждении для мытья проживающих используется 4 душевых установки (2 душевые кабины и 2 ванны), т.е. 1 душевая установка на 15 чел. (в норме 1 на 5 чел.), что не соответствует требованиям ст. 24 Федерального Закона РФ от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.4 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

4. При проведении государственного лабораторного контроля исследованные пробы - 0,2% рабочий раствор дезинфекционного средства «Сульфохлорантин-Д» на пищеблоке, в санитарной комнате в палате для лежачих больных, в процедурной не соответствуют заданной концентрации (фактическое значение 0,1%) (протоколы лабораторных исследований Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае № 164, № 166, №167-Д от 19.03.2019г), что не соответствует инструкции по применению №1/11 от 24.06.2011г.

5. Постельные принадлежности не подвергаются дезинфекционной обработке в дезкамере по мере загрязнения или смерти. Не на всех матрацах имеются чехлы, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфекционной обработке, что является нарушением ст. 24 Федерального Закона РФ от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.5 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

6. Не выделено и не оборудовано помещение для оказания парикмахерских услуг (стрижка, бритье) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги", что является нарушением ст. 24 Федерального Закона РФ от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.8 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»,

7. На пищеблоке отсутствовали технологические карты на блюда, изготавливаемые 14.03.2019г. Технологические карты не разработаны на все блюда, имеются технологические карты только на выпечку в количестве 8 изделий и 1 карта на суфле из печени, что является нарушением ст. 17 Федерального Закона РФ от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.8.2 СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

8. Допущены к работе сотрудники КГБУ СО «Арсеньевский ПНИ» с неполным медицинским обследованием, а именно: в личных медицинских книжках сотрудников социального учреждения отсутствует информация о медицинском обследовании:

- об очередном флюорографическом обследовании (1 сотрудник): при установленной периодичности 1 раз в год, у Белоцерковец Т.В.;

- об очередном обследовании врача стоматолога (1 сотрудник): при установленной периодичности 1 раз в год у Нитбайловой Е.Ю.

- о серологическом обследовании на брюшной тиф в рамках предварительного медицинского осмотра при поступлении на работу у всех 44 сотрудников.

- об очередном прохождении гигиенической аттестации (2 сотрудника): у Бондаренко Л.А., Самченко Н.Н. что является нарушением ст. 11, ст. 34, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых требуется обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры...», п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

- Допущены к работе сотрудники КГБУ СО «Арсеньевский ПНИ» при отсутствии в личных медицинских книжках сведений о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, а именно:

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации против кори : (взрослые от 36

до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских организаций и социальной сферы не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори: кроме Морозов В.И., Феськова Т.Н., Бондаренко Л.А., Боклаг И.Е., Зайчева Е.Г.

Отсутствуют сведения о прививках против сезонного гриппа при установленной периодичности 1 раз в год у всех 44 сотрудников, что является нарушением ст. 11, ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 5 Федерального закона РФ №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приложение №1. Приказа от 16 июня 2016 г. N 370н.

9. Результаты исследования воды питьевой (из поверхностного источника) в моечной кухонной посуде по физико-химическим показателям (железо общее 0,44±0,1мг/л, величина допустимого уровня 0,3мг/л) не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», протокол лабораторных исследований № 2611-В от 19.03.2019г.

10 По результатам лабораторных исследований (протокол лабораторных исследований воды №2610-В от 19.03.2019г.) вода из разводящей сети, исследованная ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» на санитарно-химические и физико-химические показатели по показателю «железо общее» на вводе (результат исследования 0,51±0,08; норма 0,3) и в тупиковой точке (0,46±0,11 ; норма 0,3) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нет

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нет

**Сведения об ответственных за выявленные правонарушения:**

За нарушения:

-Площадка для установки мусоросборников не огорожена, что является нарушением ст. 24 Федерального Закона РФ от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.3 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

-В учреждении для мытья проживающих недостаточно оборудования : используется 4 душевых установки (2 душевые кабины и 2 ванны ), т.е. 1 душевая установка на 15 чел. ( в норме 1 на 5 чел.), что не соответствует требованиям ст. 24 Федерального Закона РФ от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.4 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,

содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

- Не выделено и не оборудовано помещение для оказания парикмахерских услуг (стрижка, бритье) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги", что является нарушением ст. 24 Федерального Закона РФ от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.8 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»

Ответственность возложена на юридическое лицо КГБУ СО «Арсеньевский ПНИ» по ст. 6.4 КоАП РФ.

За нарушения:

- Мягкая мебель (тахта и диваны) в жилых комнатах используются без съемных чехлов, которые по мере загрязнения подвергаются обязательной стирке, что является нарушением ст. 29 Федерального Закона РФ от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 6.2 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

- При проведении государственного лабораторного контроля исследованные пробы - 0,2% рабочий раствор дезинфекционного средства «Сульфохлорантин-Д» в санитарной комнате в палате для лежачих больных, в процедурной не соответствуют заданной концентрации (фактическое значение 0,1%) (протоколы лабораторных исследований Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае № 164-Д, № 166-Д от 19.03.2019г), что не соответствует инструкции по применению №1/11 от 24.06.2011г.

- Постельные принадлежности не подвергаются дезинфекционной обработке в дезкамере по мере загрязнения или смерти. Не на всех матрацах имеются чехлы, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфекционной обработке, что является нарушением ст. 24 Федерального Закона РФ от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.5 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

- Допущены к работе сотрудники КГБУ СО «Арсеньевский ПНИ» с неполным медицинским обследованием, а именно: в личных медицинских книжках сотрудников социального учреждения отсутствует информация о медицинском обследовании:

- об очередном флюорографическом обследовании (1 сотрудник): при установленной периодичности 1 раз в год, у Белоцерковец Т.В.;

- об очередном обследовании врача стоматолога (1 сотрудник): при установленной периодичности 1 раз в год у Нитбайловой Е.Ю.

- о серологическом обследовании на брюшной тиф в рамках предварительного медицинского осмотра при поступлении на работу у всех 44 сотрудников.

- об очередном прохождении гигиенической аттестации (2 сотрудника): у Бондаренко Л.А., Самченко Н.Н. что является нарушением ст. 11, ст. 34, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых требуется



обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры...», п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

- Допущены к работе сотрудники КГБУ СО «Арсеньевский ПНИ» при отсутствии в личных медицинских книжках сведений о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, а именно:

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации против кори: (взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских организаций и социальной сферы не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори: кроме Морозов В.И., Феськова Т.Н., Бондаренко Л.А., Боклаг И.Е., Зайчева Е.Г.

Отсутствуют сведения о прививках против сезонного гриппа при установленной периодичности 1 раз в год у всех 44 сотрудников, что является нарушением ст. 11, ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 5 Федерального закона РФ №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приложение №1. Приказа от 16 июня 2016 г. N 370н.

Ответственность возложена на должностное лицо директора КГБУ СО «Арсеньевский ПНИ» Егорову О.А. по ст. 6.3 КоАП РФ.

#### За нарушения:

- На пищеблоке отсутствовали технологические карты на блюда, изготавливаемые 14.03.2019г. Технологические карты не разработаны на все блюда, имеются технологические карты только на выпечку в количестве 8 изделий и 1 карта на суфле из печени, что является нарушением ст. 17 Федерального Закона РФ от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.8.2 СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

- При проведении государственного лабораторного контроля исследованные пробы - 0,2% рабочий раствор дезинфекционного средства «Сульфохлорантин-Д» на пищеблоке не соответствует заданной концентрации (фактическое значение 0,1%) (протокол лабораторных исследований Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае №167-Д от 19.03.2019г.), что не соответствует инструкции по применению №1/11 от 24.06.2011г.

- Результаты исследования воды питьевой (из поверхностного источника) в моечной кухонной посуде по физико-химическим показателям (железо общее 0,44+0,1мг/л, величина допустимого уровня 0,3мг/л) не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», протокол лабораторных исследований № 2611-В от 19.03.2019г.

Ответственность возложена на должностное лицо директора КГБУ СО «Арсеньевский ПНИ» Егорову О.А. по ст. 6.6 КоАП РФ.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: \_

- уведомление о проведении внеплановой выездной проверки № 09 от 12.03.2019г
- распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки № 447 от 12.03.2019г
- протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 14.03.2019г
- протокол взятия образцов проб воды, смывов, дезинфицирующих средств пищевых продуктов №34,35 от 14.03.2019г.
- Результаты лабораторных исследований, измерений, в виде протоколов лабораторных исследований ;
- поручение № 54 от 12.03.2019г.;
- определения о назначении экспертизы №33-ТО от 18.03.2019г., №43 от 14.03.2019г.
- Экспертные заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 47, № 48, №49, №51, №52, №53 от 22.03.2019г. № 59,60 от 26.03.2019г.
- предписание об устранении выявленных нарушений №39 от 10.04.2019г
- Постановление о проведении обязательного мед осмотра и временного отстранения от работы № 25 от 10.04.2019г.;
- Постановление о проведении профилактических прививок №26 от 10.04.2019г.;
- Протоколы об административном правонарушении № 79; №89; №90 от 10.04.2019г.

**По результатам внеплановых мероприятий по надзору , обследуемый объект: юридическое лицо КГБУ СО «Арсеньевский ПНИ», расположенный по адресу: Приморский край, г.Арсеньев, ул.Сазыкина д.8 относится к 2 группе санитарно-эпидемиологического благополучия.**

Начальник Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Приморскому краю в г. Арсеньеве



М.М.Вязовик

Ведущий специалист-эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Приморскому краю в г. Арсеньеве



Т.Н. Коростелёва

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_19\_\_ г. \_\_\_\_\_

Пометка об отказе ознакомления с актом  
проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного дол

