



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве

ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342
 тел/факс: (42361) 4-82-49, E-mail: arseniev@pkprn.ru http://www.25.rospotrebnadzor.ru
 ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

Юридическому лицу:

Краевому государственному бюджетному учреждению социального обслуживания

«Арсеньевский психоневрологический интернат»

ОГРН 1172536028675 ИНН 2501019158,

(наименование предприятия, индивидуального предпринимателя)

692343, Приморский край, город Арсеньев, улица Сазыкина, дом 8.

(адрес предприятия, индивидуального предпринимателя)

ПРЕДПИСАНИЕ № 26

«Об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства»

от « 05» апреля 2021г

Выдано на основании акта мероприятия по контролю

№368/1 от 05.04.2021г.

Г.Арсеньев

Должностным лицом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве Коростелёвой Татьяной Николаевной в ходе проведения плановой выездной проверки юридического лица: краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Арсеньевский психоневрологический интернат" - ОГРН 1172536028675 от 02.08.2017г., ИНН 2501019158, осуществляющего медицинскую деятельность и деятельность по предоставлению социальных услуг по адресу: г.Арсеньев ул. Сазыкина д.8 ; Чугуевский район, с.Булыга-Фадеево ул. Комсомольская д.61 выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно:

1. Вода питьевая централизованного водоснабжения отобранная в здании КГБУ СО «Арсеньевский неврологический интернат» расположенный по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Сазыкина, 8 по органолептическим показателям (мутность), физико-химическим показателям: (железо общее) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"(экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 45 от 02.04.2021г),.

2. В спальнях комнат отделения в г.Арсеньеве и отделении с.Булыга –Фадеево имеет место переуплотнение проживающих, нарушаются требования по количеству человек , размещенных в спальнях (нормативные данные 3 чел.), что является нарушением ст.24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.10 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

3. Приемно-карантинное отделение не оборудовано в соответствии с требованиями нормативных актов: в составе приемно-карантинного отделения в г.Арсеньеве и отделении с.Булыга –Фадеево не оборудована буфетная, оснащенная моечными ваннами, баком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения инвентаря и посуды, столом., что является нарушением ст.24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.15, п.9.16 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

4. В отделении с. Булыга-Фадеево площадка для установки мусоросборников не огорожена, что является нарушением ст. 24 Федерального Закона РФ от 30 марта 1999г. №52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 9.6 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг",

5. В отделении с. Булыга-Фадеево для обеззараживания воздуха не все помещения проживания оборудованы ультрафиолетовыми обеззараживателями воздуха (нет рециркуляторов в спальне №4,5,6,7,9), что является нарушением ст. 29 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.9. 19 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

6. Программа производственного контроля в КГБУ СО «Арсеньевский ПНИ» не откорректирована в части перечня применяемой нормативной документации, указана применяемая нормативная документация утратившая силу в 2020г.: СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СанПиН 2.1.1.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СП2.3.6.1079-01«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», что является нарушением ст.32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

7. Производственный микробиологический и санитарно-гигиенический контроль в 2019, 2020г. и I квартале 2021г. проводился, но не в полном объеме в соответствии с Программой производственного контроля. В 2020г. не выполнена кратность исследования микроклимата в помещениях (проведена 1 раз в год июнь месяц), не проводились исследования освещенности в отделении г.Арсеньева (протоколы лабораторных исследований не представлены) что является нарушением ст.32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и

транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", п.1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля»,

8. В отделении г. Арсеньева склад для хранения овощной продукции не оборудован прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, не проводится регистрация показателей температурного режима хранения овощной продукции в складском помещении, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.8 и п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

9. В отделениях в г.Арсеньеве и отделении с.Булыга –Фадеево на линии раздачи блюд, с целью минимизации риска теплового воздействия и для контроля температуры блюд не используются термометры, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

10. В отделениях в г.Арсеньеве и отделении с.Булыга –Фадеево для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд и порционирования блюд не используется бактерицидное оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

11. В отделениях в г.Арсеньеве и отделении с.Булыга –Фадеево производство готовых блюд осуществляется с использованием технологических карт, в которых не отражена температура жидких горячих блюд и иных горячих блюд, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

12. В отделении с. Булыга-Фадеево на пищеблоке осуществляется совместное хранение производственного инвентаря, так разделочные доски и ножи для готовой и сырой продукции хранятся совместно; не выделены отдельные зоны (участки) хранения, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», П. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

13. В отделении с. Булыга-Фадеево противопедикулёзная укладка не укомплектована, осмотр на педикулез проводится без применения средств осмотра, предусмотренных приказом Минздрава РФ от 26 ноября 1998 г. N 342 "Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом", противопедикулёзных средств в наличии нет, что является нарушением ст. 29 Федерального Закона РФ от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.9.45 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", приказа Минздрава РФ от 26 ноября 1998 г. N 342 "Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом".

14. 29.03.2021г. при просмотре санитарных книжек сотрудников КГБУ СО «Арсеньевский ПНИ» выявлены нарушения :

Допущены к работе сотрудники КГБУ СО «Арсеньевский ПНИ» с неполным медицинским обследованием, а именно: в личных медицинских книжках сотрудников социального учреждения отсутствует информация о медицинском обследовании:

- о серологическом обследовании на брюшной тиф в рамках предварительного медицинского осмотра при поступлении на работу : г.Арсеньев: у Будановой С.Л.; с.Булыга-Фадеево: у Селезнева И.Г., Яценкин С.Г., Севрюк В.В., Карташова А.В., Касьяник О.А., Чаплиной Е.А., Крень С.Е., Ворыпаева В.В., Божок Е.Н., Касьяник А.Н.

- об очередном прохождении гигиенической аттестации у всех сотрудников социального учреждения (1 раз в 2 года) , гигиеническая аттестация пройдена у работников пищеблока в г.Арсеньеве, истек срок прохождения гигиенической аттестации у работников пищеблока с. Булыга-Фадеево (переаттестация 1 раз в год), что является нарушением ст. 11, ст. 34, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых требуется обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры...», Приказа Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций"

- Допущены к работе сотрудники КГБУ СО «Арсеньевский ПНИ» при отсутствии в личных медицинских книжках сведений о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, а именно:

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации против кори : (взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских организаций и социальной сферы не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори: г.Арсеньев у Нестеренко О.А.; Сидоркина В.В.; с. Булыга-Фадеево; у Селезнева И.Г., Наумова С.А., Новиковой Т.М., Касьяник А.А. что является нарушением ст. 11, ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 5 Федерального закона РФ №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приложение №1. Приказа от 16 июня 2016 г. N 370н.

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004г. № 322; Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, утвержденные приказом Роспотребнадзора № 698 от 09.07.2012г, Положение о территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Арсеньеве, утвержденное приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю № 133 от 10.10.2012г., Закона РФ №2300-1 «О защите прав потребителей».

предписываю: в срок до 01.04.2020г. Краевому государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «"Арсеньевский психоневрологический интернат»

провести мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений законодательства РФ, в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

№	Мероприятие	Срок исполнения
1	Обеспечить контроль за качеством воды питьевого водоснабжения, принять меры по обеспечению учреждения водой соответствующей по качеству санитарному законодательству	<u>до 01.04.2022г</u>
2	Площадку для установки мусоросборников в отделении с.Булыга-Фадеево огородить	<u>до 01.04.2022г</u>
3	Принять меры по соблюдению требований по количеству человек, размещенных в спальнях (нормативные данные 3 чел.) в спальнях комнатах отделения в г.Арсеньеве и отделении с.Булыга – Фадеево	<u>до 01.04.2022г</u>
4	Приемно-карантинное отделение оборудовать в соответствии с требованиями нормативных актов: в составе приемно-карантинного отделения в г.Арсеньеве и отделении с.Булыга – Фадеево оборудовать буфетную , оснащенную моечными ваннами , баком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения инвентаря и посуды, столом.	<u>до 01.04.2022г</u>
5	В отделении с. Булыга-Фадеево для обеззараживания воздуха в все помещения проживания оборудовать ультрафиолетовыми обеззараживателями воздуха .	<u>до 01.04.2022г</u>
6	Программу производственного контроля в КГБУ СО «Арсеньевский ПНИ» откорректировать в части перечня применяемой нормативной документации.	<u>до 01.04.2022г</u>
7	Производственный микробиологический и санитарно-гигиенический контроль проводить в полном объеме в соответствии с Программой производственного контроля	<u>до 01.04.2022г</u>
8	В отделении г. Арсеньева склад для хранения овощной продукции оборудовать прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, проводить регистрацию показателей температурного режима хранения овощной продукции в складском помещении.	<u>до 01.04.2022г</u>
9	В отделениях в г.Арсеньеве и отделении с.Булыга –Фадеево на линии раздачи блюд, с целью минимизации риска теплового воздействия и для контроля температуры блюд использовать термометры.	<u>до 01.04.2022г</u>
10	В отделениях в г.Арсеньеве и отделении с.Булыга –Фадеево для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд и порционирования блюд использовать бактерицидное оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации.	<u>до 01.04.2022г</u>
11	В отделениях в г.Арсеньеве и отделении с.Булыга –Фадеево производство готовых блюд осуществлять с использованием технологических карт, в которых отражена температура жидких горячих блюд и иных горячих блюд.	<u>до 01.04.2022г</u>
12	В отделении с. Булыга-Фадеево на пищеблоке осуществлять раздельное хранение производственного инвентаря (разделочные доски и ножи для готовой и сырой продукции), выделить отдельные зоны (участки) для раздельного хранения производственного инвентаря (разделочные доски и ножи для готовой и сырой продукции).	<u>до 01.04.2022г</u>
13	В отделении с. Булыга-Фадеево укомплектовать противопедикулёзную укладку согласно приказа Минздрава РФ	<u>до 01.04.2022г</u>


	от 26 ноября 1998 г. N 342 "Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом",	
14	Организовать и обеспечить прохождение медицинского осмотра сотрудниками в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры",	<u>до 01.04.2022г</u>
15	Организовать и обеспечить проведение вакцинации сотрудникам в соответствии с приказом от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приложение №1 и Приказом от 16 июня 2016 г. N 370н.	<u>до 01.04.2022г</u>
16	Обеспечить прохождение гигиенической аттестации сотрудников пищеблока и работников социального обслуживания учреждения	<u>до 01.04.2022г</u>
17	Уведомить о выполнении настоящего предписания Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве по адресу: г. Арсеньев, ул. Щербакова, 35 в письменном виде с приложением копий документов, подтверждающих выполнение предписания	<u>до 01.04.2022г.</u>

За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии с КоАП РФ.

Заместитель начальника
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Приморскому краю в г. Арсеньеве

Коростелёва Т.Н.

Один экземпляр предписания получил: 5.04.2022


(подпись)


(расшифровка)