



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
г. АРСЕНЬЕВА

ул. Ленинская, 10
г. Арсеньев, 692337



Директору КГБУСО «Арсеньевский
ПНИ»

Егоровой Ольге Александровне

ул. Сазыкина, д. 8,
г. Арсеньев, Приморский край,

13.08.2021 № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона
о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения при организации
питания в социальных учреждениях

Прокуратурой г. Арсеньева на основании решения о проведении проверки № 64 от 11.08.2021 проведена проверка соблюдения законодательства об охране здоровья граждан и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Согласно ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Пунктом 1 ст. 2 Закона №52-ФЗ Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" установлено, что санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

В силу пункта 1 части 2 статьи 32 Закона РФ «Об образовании» к компетенции образовательного учреждения относится материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах собственных финансовых средств.

13.08.2021 прокуратурой г. Арсеньев с участием специалиста эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в КГБУСО «Арсеньевский ПНИ», в

Входящий №	355	
« <i>dl</i> »	08	20 <i>dl</i> г.
<i>Spf</i>		
(подпись)		

ПК № 033349

Прокуратура г. Арсеньева Приморского края
№ Прлр-20050009-4-21/-20050009

рамках которой установлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания:

- на момент осмотра используется столовая посуда с дефектами и механическими повреждениями (со сколами), что является нарушением требований п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

- на момент осмотра на пищеблоке КГБУСО "Арсеньевский ПНИ" используется разделочный инвентарь (разделочный нож для готовой продукции) без соответствующей маркировки (маркировка на ноже отсутствует), что является нарушением требований п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

- на момент осмотра на пищеблоке КГБУСО "Арсеньевский ПНИ" не соблюдается режим хранения суточных проб в холодильном оборудовании, а именно: на момент осмотра 13 августа 2021г. хранение суточных проб осуществляется при температуре +7°C (согласно термометра, размещенного в холодильном оборудовании), при нормативном требовании хранения при температуре +2 - +6°C, что является нарушением требований п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

- на момент осмотра на емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости), отсутствует в полном объеме информация о применяемом растворе дезинфицирующего средства, а именно: отсутствует название дезинфицирующего средства, его концентрация, дата приготовления, предельный срок годности приготовленного раствора, что является нарушением требований п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

- при рассмотрении «Журнала бракеража готовой продукции» установлено, что на завтрак 12.08.2021г. была осуществлена выдача готовой пищевой продукции (чая) без снятия пробы ответственным лицом (комиссией) (результат бракеража в «Журнале бракеража готовой продукции» не зарегистрирован), что является нарушением требований п. 7.1.3, 7.1.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; *не согласен*

- на момент осмотра на пищеблоке КГБУСО "Арсеньевский ПНИ" имеются дефекты и повреждения напольного покрытия (плитки) в виде сколов и трещин, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств в указанном помещении, что является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

- на момент осмотра в складском помещении КГБУСО "Арсеньевский ПНИ" в морозильной камере находится на хранении с целью дальнейшей