



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Приморскому краю в г. Арсеньеве

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 31,32,33 -ТО/П
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

«28» апреля 2023г.

Территориальный отдел
Управление Роспотребнадзора
по Приморскому краю
г. Арсеньев, ул. Щербакова, 35
(место составления)

Мной, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве, Вязовик Мариной Михайловной

(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление о привлечении к административной ответственности)

в отношении должностного лица

ФИО Егоровой Ольги Александровны

Место работы, должность: Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Арсеньевский психоневрологический интернат» (КГБУСО «Арсеньевский ПНИ», ИНН 2501019158; ОГРН 1172536028675, юридический/фактический адрес: 692343, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Сазыкина, д.8, должность: директор КГБУСО «Арсеньевский ПНИ» (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на КГБУСО «Арсеньевский ПНИ», выписка из приказа №379 от 27.07.2022г. «Об освобождении и назначении Егоровой О. А.))

Место регистрации по паспорту и проживания: данные о регистрации: Приморский край, Анучинский район, с.Анучино ул. Набережная,15; фактическое место жительства: с.Анучино, ул. 100-лет Анучино д.4, кв.19

Постановление начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве № 31,32 -ТО от 28.04.2023 по ст. 6.4 КоАП РФ, № 33 -ТО от 28.04.2023 по ст. 6.6 КоАП РФ

(номер и дата постановления)

Согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Установлено, что совершению административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.6.4, ст. 6.6, ст. 6.3 часть 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.01 N 195-ФЗ (далее - КоАП) способствовали следующие причины и условия:

не соблюдение требований:

- ст. 11, ст. 29, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";
- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";
- СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

выразившееся:

С целью выполнения Плана мероприятий по контролю на 2023 год, утвержденного приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Детковской Т.Н. 14.12.2022г., размещенного на сайте Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, на основании решения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве М.М. Вязовик №15 от 30.03.2023г. (КНМ №25230041000103493163 / 2023051288 от 30.03.2023г.), при проведении **плановой выездной проверки в период с 03.04.2023г. по 14.04.2023г.**, в отношении **юридического лица** – Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Арсеньевский психоневрологический интернат» (КГБУСО «Арсеньевский ПНИ»), ИНН 2501019158; ОГРН 1172536028675, юридический адрес: 692343, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Сазыкина, д.8., место фактического осуществления деятельности: 692343, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Сазыкина, д.8, при рассмотрении материалов по делу, в том числе: протокола осмотра от 04.04.2023г., результатов лабораторных испытаний, исследований, измерений и экспертиз, полученных в рамках настоящей проверки, представленных КГБУСО «Арсеньевский ПНИ» документов в рамках проверки, в том числе: приказа №135-п от 04.10.2021г. «О переводе работника на другую работу», должностной инструкции кухонного работника, утв. директором КГБУСО «Арсеньевский ПНИ», по акту проверки №15/1 от 14.04.2023г., «14» апреля 2023г. с 08 часов 30 минут до 14 часов 00 минут, установлено:

При осуществлении осмотра в КГБУСО «Арсеньевский ПНИ» по адресу: 692343, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Сазыкина, д.8, «04» апреля 2023г. с 10 часов 50 минут до 12 часов 10 минут (протокол осмотра от 04.04.2023г.) выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, допущенные гражданкой – кухонным рабочим КГБУСО «Арсеньевский ПНИ» Васюк Натальей Игоревной, а именно:

- на момент осмотра на пищеблоке в моечной для кухонной посуды не соблюдаются условия хранения разделочных досок, а именно: в зоне хранения разделочных досок для готовой продукции, совместно с разделочными досками, предназначенными согласно маркировки для готовой продукции, хранится разделочная доска, согласно маркировки, предназначенная для сырой продукции – разделочная доска «овощи сырые», что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Кроме того, при рассмотрении материалов по делу, в том числе: протокола осмотра от 03.04.2023г., представленных КГБУСО «Арсеньевский ПНИ» документов в рамках проверки, в том числе выписка из приказа №379 от 27.07.2022г. «Об освобождении и назначении Егоровой О. А.», по акту проверки №15/1 от 14.04.2023г., «14» апреля 2023г. с 08 часов 30 минут до 14 часов 00 минут, установлено: при рассмотрении представленных документов в рамках проверки в КГБУСО «Арсеньевский ПНИ» по адресу: 692343, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Сазыкина, д.8, «14» апреля 2023г. с 08 часов 30 минут до 14 часов 00 минут выявлено:

нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, допущенные должностным лицом – директором КГБУСО «Арсеньевский ПНИ» Егоровой Ольгой Александровной, а именно:

-В КГБУ СО «Арсеньевский ПНИ» не проводится ежемесячная оценка (обследование объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов, их санитарно-гигиенического состояния), при установленной нормативно-правовыми актами кратности - на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки (отсутствуют документы, подтверждающие проведение ежемесячной оценки объекта (обследование объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов и территорий, их санитарно-гигиенического состояния проводится ежеквартально), что является нарушением требований ст. 11, ст. 29 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 108, 109,

110 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.2.12 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

- В КГБУ СО «Арсеньевский ПНИ» не проводятся плановые обследования на заселенность членистоногими, а именно: при установленной нормативно-правовыми актами кратности обследований на заселенность членистоногими не менее 2 раз в месяц, фактически обследования на заселенность членистоногими осуществляется по требованию Заказчика (документы, подтверждающие проведение обследования на заселенность членистоногими представлены за январь 2023г. ; ноябрь, август, апрель, февраль 2022г.), что является нарушением ст. 11, ст. 29 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 98, п. 99, п. 101 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" п.2.12 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

Кроме того, при осуществлении осмотра в КГБУСО «Арсеньевский ПНИ» по адресу: 692343, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Сазыкина, д.8, «04» апреля 2023г. с 10 часов 50 минут до 12 часов 10 минут (протокол осмотра от 04.04.2023г.) выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, допущенные должностным лицом – директором КГБУСО «Арсеньевский ПНИ» Егоровой Ольгой Александровной, а именно:

- на момент осмотра в обеденном зале (столовой) имеется дефект стены в виде трещины, что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны руководителя учреждения и является нарушением ст. 17, ст. 24 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 1.2, п. 2.7, п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

- на момент осмотра в стене между помещением моечной для столовой посуды и помещением горячего цеха имеется дефект в виде отверстия в месте прохождения электропроводки с осыпанием штукатурки, что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны руководителя учреждения и не обеспечивает проведение качественной влажной уборки в указанных помещениях и не препятствует проникновению, обитанию, размножению и расселению насекомых, что является нарушением ст. 17, ст. 24, ст. 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 1.2, п. 2.7, п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", п. 98 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

- на момент осмотра в складском помещении для хранения сухих сыпучих имеются дефекты стен в виде трещин, отслаивания и осыпания краски, что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны руководителя учреждения и не обеспечивает проведение качественной влажной уборки в указанных помещениях с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст. 17, ст. 24 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 1.2, п. 2.7, п. 9.21, п. 9.22 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования

и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

должностному лицу Егоровой Ольге Александровне

(должностного лица)

необходимо:

- разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранить отдельно в производственных цехах (зонах, участках);
- устранить дефекты стены в обеденном зале (столовой); в стене между помещением моечной для столовой посуды и помещением горячего цеха; в складском помещении для хранения сухих сыпучих продуктов;
- проводить ежемесячную оценку-обследование объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов, их санитарно-гигиенического состояния, дератизацию осуществлять по результатам ежемесячной оценки заселенности грызунами;
- проводить плановые обследования на заселенность членистоногими при установленной нормативно-правовыми актами кратности обследований на заселенность членистоногими не менее 2 раз в месяц.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 29.13 КоАП РФ информацию о принятых мерах представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве в течение 30 дней со дня получения представления.

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений виновные лица несут ответственность, предусмотренную ст. 19.6 КоАП РФ.

М. П.



Начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю
в г. Арсеньеве (Главный
Государственный санитарный врач
по г. Арсеньеву, Анучинскому,
Чугуевскому и Яковлевскому районам)

М. М. Вязовик

2-й экземпляр представления отправлен по юридическому адресу: данные о регистрации: Приморский край, Анучинский район, с.Анучино ул. Набережная,15; фактическое место жительства: с.Анучино, ул. 100-лет Анучино д.4, кв.19